

Wat mag en wat mag niet?

- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
- Tijdens het onderzoek moet u onbeweeglijk stil blijven liggen. De camera staat wel zo dicht mogelijk ter hoogte van de schildklier omwille van de kwaliteit van de opname.
- De dag van het onderzoek is het beter om baby's niet langdurig te knuffelen. De borstvoeding wordt liefst tot 's avonds onderbroken.
- Indien u mogelijk zwanger bent wordt het onderzoek niet uitgevoerd!
- Indien u specifieke schildkliermedicatie of cordarone neemt of een scan met contrastvloeistof op de radiologie gekregen hebt (binnen de laatste 8 weken) gelieve ons dit te melden.
- Ook de inname van hoestsiropen of joodzout moet worden gemeld.

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet ons deze te stellen. We zullen u graag helpen!

Praktisch

Dienst nucleaire geneeskunde

Dr. Bracke A.

Sint-jozefskliniek Izegem

051/33.40.05



Schildklier-scintigrafie

SJKI 174/29-01-2018/2016

Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - België | E. info@sjki.be |

T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 | www.sjki.be |

Spiedopname: T. 01/334031 | F. 051/334 997

Uw gezondheid
Onze grootste zorg

 St-Jozefs
kliniek
Izegem

Uw specialist of huisarts heeft u een onderzoek voorgesteld van uw schildklier met name een schildklierscan om een betere diagnose te kunnen stellen en u beter te kunnen behandelen. Dit onderzoek gebeurt op de dienst nucleaire geneeskunde. De afdeling is gelegen aan de kant van de oude spoedingang, voor u de draaideur binnengaat (dezelfde deur als van stomatologie).

Hoe gebeurt dit onderzoek?

Bij de aanvang van het onderzoek wordt u een zeer kleine hoeveelheid licht radioactief product toegediend via een inspuiting in uw arm. Dit product circuleert door uw lichaam en zet zich vast in de schildklier. De gammacamera spoort dit product op en neemt hiervan foto's die in de computer worden opgeslagen en nadien verwerkt.

Is het onderzoek gevaarlijk? Neen!

De hoeveelheid radioactief product dat wordt toegediend is in overeenstemming met internationaal aanvaarde normen, deze zijn zéér laag... en worden net voor de inspuiting gemeten en gecontroleerd. Het toegediende product is niet giftig of slaapverwekkend en veroorzaakt géén allergische reacties. U mag dus gerust met de auto rijden.

Hoe lang duurt het onderzoek? 30 min

Tussen de inspuiting en de start van de foto's is er een tijdsperiode van 20 min. Dit is de tijd nodig voor de opname van het product in de schildklier. Het nemen van de foto's vergt 5 min.



• Samenwerken



Informatie



Toegankelijke zorg



Kwaliteitsvolle en veilige zorg