

Belangrijk

- Als u zwanger bent, of denkt te zijn, geef dat dan vóór het onderzoek door.
- Informeer ons indien u overgevoelig bent aan bepaalde genees- of contrastmiddelen.
- Als u verhinderd bent, dient u ons dat zo spoedig mogelijk te laten weten.

Tot slot

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnformeerd te zijn of ondervindt u na de procedure aanhoudende klachten, dan neemt u best contact met de radioloog via ons secretariaat op het nummer 051/33.40.81 of met uw behandelend geneesheer of huisarts.

Wij wensen u een behouden thuiskomst.

Dienst radiologie.

Contacteer ons

051.33.40.81
medbeeld@sjki.be

Locatie

Straat 47

Openingsuren

Maandag – donderdag :

7.45 u - 12.30 u & 13.30 u - 19 u.

vrijdag :

7.45 u - 12.30 u & 13.30 u - 18 u.

Zaterdag:

8 - 12 u



CT CARDIO

Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - België | E. info@sjki.be |

T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 | www.sjki.be |

Radiologie 051 33 40 81

SJKI 668 - 01/07/2019

Uw gezondheid
Onze grootste zorg

Geachte patiënt,

Deze folder informeert u over het verloop en de gevolgen van het onderzoek dat door uw behandelende arts voorgeschreven is. De dag van het onderzoek brengt u uw aanvraagbriefje mee naar de dienst radiologie. Voorzie ruim 1 uur voor deze afspraak.

Vorbereitung

12u voor het onderzoek mag u geen cafeïnehoudende dranken nuttigen. U mag niet roken, niet drinken en niet eten vanaf 4 uur voor het onderzoek.

Mogelijks moet u van uw cardioloog 1,5 uur voor het onderzoek medicatie innemen die het hartritme tijdelijk verlaagd.

U wordt 30 minuten voor aanvang van het onderzoek verwacht aanwezig te zijn, zodat uw hartritme kan gecontroleerd worden. We bevragen ondertussen ook uw lengte en gewicht.

Procedure

U wordt gevraagd het bovenlichaam vrij te maken zodat ECG klevers kunnen aangebracht worden. De verpleegkundige plaatst een infuus voor contrasttoediening tijdens het onderzoek en informeert u over de ademhalingsinstructies.

Tijdens het onderzoek schuift de onderzoekstafel een aantal keer door het CT toestel. U blijft stil liggen en volgt de ademhalingsinstructies goed op. U wordt verwittigd wanneer de contraststof wordt toegediend waarvan u mogelijks kortstondig een warme gloed ervaart.

Het onderzoek duurt maximaal 15 minuten.

Nazorg

Na de procedure wordt het infuus verwijderd en mag u zich aankleden. U wordt verzocht nog even in het ziekenhuis te blijven om adequaat te kunnen reageren mocht zich een zelfdzame allergische contrastreactie voordoen. Een extravasatie (= contraststof naast het bloedvat) is ook nooit helemaal uit te sluiten, ondanks de nodige voorzorgen.

Het resultaat

Het resultaat wordt u later meegedeeld door uw cardioloog of huisarts. Dit krijgt u niet te horen onmiddellijk na afloop van het onderzoek omdat de radioloog een aantal belangrijke tijdrovende berekeningen moet doen alvorens het verslag te kunnen maken.

Kostprijs

De factuur van dit onderzoek wordt u later toegestuurd. De CT scan wordt deels terugbetaald via de mutualiteit. Het restbedrag bedraagt ongeveer 30 euro. Daarbovenop komt de kostprijs van de contraststof en de kostprijs van de medicatie die u mogelijks heeft moeten innemen op vraag van uw cardioloog.



• Samenwerken



Informatie



Toegankelijke zorg



Kwaliteitsvolle en veilige zorg