



Informatiebrochure borstprothesen

Uw gezondheid

Onze grootste zorg



Inleiding

Een borstamputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is een periode waarin je veel te verwerken krijgt. Je kan gevoelens van ontgoocheling, verdriet, onmacht, angst, machteloosheid, pijn,... ervaren. Het veranderd lichaamsbeeld kan je ook wat onzeker maken.

We vinden het daarom belangrijk om je goed te informeren over de diverse mogelijkheden van uitwendige borstprothesen. Deze prothesen kunnen een (tijdelijk of definitief) hulpmiddel zijn om je op weg te helpen en om na verloop van tijd je zelfvertrouwen terug te vergroten. Er bestaat ook de mogelijkheid om op termijn een borstreconstructie te laten uitvoeren. Indien je hierover nadenkt, is het belangrijk om dit te bespreken met je arts.

We streven naar een persoonlijke aanpak en begeleiding om jou doorheen dit proces te helpen. Deze folder vervangt geen gesprek tussen jou, jouw arts en het team, maar wil eerder een uitgangspunt bieden voor een persoonlijk gesprek.

Er bestaan twee soorten uitwendige borstprothesen:

1. Voorlopige uitwendige prothese
2. Definitieve uitwendige prothese

1. Voorlopige uitwendige prothese

Wat?

De voorlopige uitwendige prothese bestaat uit een zacht hoesje die opgevuld is met microvezel. Deze prothese is een tijdelijke oplossing voor de eerste 6 à 8 weken na de operatie. De voorlopige prothese weegt niet veel zodat de wondgenezing vlot kan verlopen.



Onderhoud

De microvezel kan uit het hoesje gehaald worden en het hoesje kan met de hand gewassen worden.

Kostprijs

De voorlopige uitwendige prothese wordt volledig terugbetaald.

Waar te vinden?


De voorlopige uitwendige prothese wordt meegegeven bij ontslag uit het ziekenhuis.

2. Definitieve uitwendige prothese

Wat ?

De definitieve uitwendige prothese is uit een siliconenmengsel vervaardigd. Door dit mengsel benadert de prothese het gewicht en de omvang van een natuurlijke borst. De prothese bootst het menselijke borstweefsel na.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen definitieve uitwendige prothesen die in een aangepaste beha worden gedragen en definitieve uitwendige prothesen die op de huid worden bevestigd (kleefprothese).



De voorlopige uitwendige prothese wordt vervangen door de definitieve uitwendige prothese 6 à 8 weken na de operatie.

Onderhoud

De definitieve uitwendige prothese kan dagelijks gereinigd worden met lauw water en een neutrale zeep. Nadien afdrogen met een handdoek.

Kostprijs

De definitieve uitwendige prothese wordt volledig terugbetaald.
De kleeftprothese wordt niet volledig terugbetaald. Informeer u over de kostprijs en de persoonlijke opleg.

Waar te vinden?

De definitieve uitwendige prothese kan in verschillende winkels verkregen worden.

Om de borstprothese volledig terugbetaald te krijgen, heb je een medisch voorschrift nodig van je behandelende arts of huisarts. Dit voorschrift wordt meegegeven vanuit het ziekenhuis.

Voor een definitieve uitwendige prothese kan je een afspraak maken bij:

Ohlala plus

Rijksweg 4, 8860 Lendelede: 051/62 03 30

Voor protheselingerie en –badmode: van dinsdag tot vrijdag

Voor prothese: enkel op dinsdag bij Mevr. Greet Delvaux



Goed thuiszorgwinkel

Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare

Mevr. Annelies Bossuyt, bandagiste: 051/23 34 00



Medicura

Medicura Kortrijk:

H. Consciencestraat 20, 8500 Kortrijk: 056/22 15 11

Medicura Waregem:

Stationsstraat 159, 8790 Waregem: 056/22 25 11



Recht op nieuwe prothese

Het eerste jaar na de operatie heb je recht op een nieuwe definitieve uitwendige prothese, daarna blijvend om de 2 jaar. De prothesen blijven ten laste van de mutualiteit.

3. Aangepaste BH

Voor beide prothesen kan een aangepaste BH aangeschaft worden. De cup van de aangepast BH heeft een soort zakje waarin de prothese geschoven kan worden.

De aangepast BH is volledig ten koste van de patiënt. De patiënt kan in het ziekenhuis onder begeleiding verschillende modellen passen. Wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat met een aangepaste BH, zal er afgesproken worden hoe de betaling dient te gebeuren.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Wenst u nog bijkomende informatie?

Borstverpleegkundigen:

Deltour Lies 051/33 41 28 of Vanden Bergh Tine 051/ 33 41 58



- Samenwerken
- Informatie



Toegankelijke zorg



Kwaliteitsvolle en veilige zorg