



Echogeleide punctie

Topzorg dichtbij huis.

Geachte patiënt,

Deze folder informeert u over het verloop en de gevolgen van het onderzoek dat door uw behandelende arts voorgeschreven is.

De dag van het onderzoek brengt u uw aanvraagbriefje mee naar de dienst radiologie.

Voorzie een half uur voor deze behandeling.

1. Voorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan bespreekt u met uw behandelende arts of en hoelang u van tevoren moet stoppen met de inname van deze medicijnen.

Verder is er voor dit onderzoek geen voorbereiding noodzakelijk.

2. Procedure

Bij aanvang van het onderzoek, wordt op uw huid een dikke vloeistof (gel) aangebracht. Deze gel is nodig voor de geleiding van geluidsgolven door de huid. Het geluid dat wordt teruggekaatst (de echo), wordt door de apparatuur opgevangen en omgezet in beeld.

Vooraleer wordt gepuncteerd, wordt eerst nog een echografie gedaan ter bepaling van de precieze locatie van het letsel. Daarna wordt de punctieplaats gedesinfecteerd waarna met een naald een beetje vocht of weefsel wordt opgezogen. Ondanks gebruik van een fijne naald kan dit wat gevoelig zijn.

Afhankelijk van het type procedure wordt lokaal verdoofd.

Het vocht of weefsel dat wordt opgezogen, gaat voor onderzoek naar het laboratorium.

Na het onderzoek wordt de gel weer van uw huid geveegd. Omdat de gel bestaat uit ingedikt water, geeft het geen blijvende vlekken op uw kleding.

3. Nazorg

De punctieplaats wordt steriel afgeplakt.

Meestal dient nog heel even afgeduwd te worden ter hoogte van de punctieplaats zodat er geen kleine bloedingshaard ontstaat en soms moet u nog even bedrust houden. Dit laatste geldt enkel voor gehospitaliseerde patiënten of patiënten komende van het dagziekenhuis.

Complicaties zoals een hematoom of infectie zijn zeer zeldzaam.

4. Het resultaat

Het resultaat van het onderzoek krijgt u zo snel mogelijk van uw behandelende arts.

5. Kostprijs

De factuur van dit onderzoek wordt u later toegestuurd.

Voor de echografie betaalt u het artenhonorarium, vermeerderd met de kostprijs van de eventuele lokale verdoving en de kostprijs van de gebruikte punctieset.

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnformeerd te zijn of ondervindt u na de procedure aanhoudende klachten, dan neemt u best contact op met de radioloog via ons secretariaat op het nummer 051/33 40 81 of met uw behandelend geneesheer of huisarts.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Dienst radiologie - straat 28
Telefoonnummer: 051/33 40 81
radiologie@sjki.be

Openingsuren:

Maandag – vrijdag: 8-18u

vzw Sint-Jozefskliniek

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem | 051 33 41 11 | www.sint-jozefskliniek-izegem.be
SJKI, topzorg dicht bij huis!

