



Platelet Rich Plasma Therapie

(PRP)

Topzorg dichtbij huis.

Geachte patiënt,

Deze folder informeert u over het verloop en de gevolgen van het onderzoek dat door uw behandelende arts voorgeschreven is. De dag van het onderzoek brengt u uw aanvraagbriefje, tenzij dit eerder al digitaal werd bezorgd, mee naar het ziekenhuis.

Voorzie 1 uur voor deze behandeling.

Vorbereiding

- Tot een maand voorafgaand aan de behandeling mag u geen infiltratie met corticosteroïden ondergaan hebben.
- De inname van bloedverdunners of ontstekingsremmers dient u 1 week vooraf te stoppen.

Procedure

Voor een PRP- infiltratie wordt bij u een kleine hoeveelheid bloed afgenomen en gecentrifugeerd waardoor de bloedplaatjes zich afscheiden van de rest van het bloed. Die bloedplaatjes bevatten een groeifactor belangrijk voor weefselherstel. Door deze lichaamseigen bloedplaatjes in geconcentreerde vorm terug in te spuiten in uw pees of gewricht wordt de genezing bevorderd.

Nazorg

- De eerste 48u na infiltratie kan u lokaal pijn ervaren met een warmte- en spanningsgevoel. Lokale ijsapplicatie en een pijnstiller (type paracetamol) kunnen de pijn verlichten.
- U wordt geadviseerd het de eerste drie dagen rustig aan te doen.
- Uitzonderlijk treedt ondanks de nodige voorzorgen een bloeding of infectie op. Dan is het aangewezen onze dienst te contacteren.

Kostprijs

De factuur van dit onderzoek wordt u later toegestuurd. De echografie wordt deels terugbetaald door uw mutualiteit. De kostprijs van de infiltratie en de verbruiksgoederen worden niet terugbetaald.

Reken op ongeveer 130 euro (april 2026).

Locatie en contactgegevens

De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie, op de raadpleging orthopedie of fysische geneeskunde. Waar u zich moet aanmelden wordt door uw behandelend arts meegedeeld.

Radiologie	Orthopedie	Fysische geneeskunde
<u>Tel.</u> 051 33 40 81	<u>Tel.</u> 051 33 47 00	<u>Tel.</u> 051 33 46 07
<u>Mail:</u> radiologie@sjki.be	<u>Mail:</u> orhtopedie@sjki.be	<u>Mail:</u> Secretariaat.fysi@sjjki.be
<u>Locatie:</u> straat 28	<u>Locatie:</u> straat 81	<u>Locatie:</u> straat 80

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnformeerd te zijn of ondervindt u na de procedure aanhoudende klachten, dan neemt u best contact met uw onderzoeksafdeling via het hierboven vermelde nummer of met uw behandelend geneesheer of huisarts.

vzw Sint-Jozefskliniek

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem | 051 33 41 11 | www.sint-jozefskliniek-izegem.be
SJKI, topzorg dicht bij huis!

